

	ESPECIFICACIONES	CODIGO	
	<u>FICHA TÉCNICA</u> <u>“MEGAPOL”</u>	<u>KP-EP-VNT-FME</u>	
		HOJA	DE
		1	2
		REVISIÓN	
		01	
FECHA			
		26-ABR-10	

COPIA CONTROLADA

Elaboró	Revisó	Aprobó
ROGELIO CASTAÑEDA GODOY GERENCIA TÉCNICA	ALFONSO TORRES RUIZ DIRECTOR DE PRODUCCIÓN E I+D ROGELIO CASTAÑEDA GODOY GERENCIA TÉCNICA	RIGOBERTO BUENO PARTIDA DIRECTOR GENERAL



Bombus impatiens

Producto

Bombus impatiens (abejorro polinizador)

Presentación: colmena de plástico (**código 102**)

Medidas: 60 cm frente x 53 cm fondo x 21 cm alto

Contenido: 4 reinas fértiles, 320 a 400 obreras, pupas, larvas y huevecillos en desarrollo, puede contener zánganos

Vida útil promedio: 6 semanas

Objetivo:

Polinización de cultivos a campo abierto tales como tomate, pepino, berenjena, durazno, manzana, chile, calabaza, melón, fresa, zarzamora, arándano, frutales, etc.



Dosis				
MEGAPOL	Colmenas/ha	m ² /unidad	Frecuencia	Observaciones
primera introducción	2 a 3 / ha	5,000 aproximadamente	Al abrir las flores	Se recomienda de acuerdo con el cultivo (tipo de flor, duración de floración, etc.)

Modo de empleo

- Colocar sobre una base a 50 cm sobre el suelo para evitar el acceso de hormigas y roedores así como un techo que la proteja del sol, lluvia y viento.
- Esperar mínimo 30 minutos una vez instalada para que se tranquilicen, antes de abrir la puerta de salida.
- Revisar la compatibilidad y residualidad de los agroquímicos antes de aplicar o introducir los abejorros al cultivo. Consulte las guías de "Efectos Secundarios" impresas, la disponible en la página Web www.koppert.com o llama a su técnico de Koppert.

Condiciones ambientales

Bombus impatiens trabaja adecuadamente en un rango de 15° a 32° C. Pueden tolerar temperaturas mayores por menos de dos horas continuas.

Almacenamiento

- En un lugar fresco lejos de los agroquímicos.
- Por menos de 2 días sin suministro de polen.

Observaciones

Los primeros vuelos son de orientación. Evitar molestarlos o atraerlos con aromas fuertes(perfume) para evitar picaduras. Extremar precauciones si se tiene reacción alérgica a la picadura de insectos.

Modo de acción

Los abejorros adultos(hembras) salen de la colmena a recolectar polen y néctar (dependiendo del tipo de flor) con el propósito de alimentar a las crías o estadíos inmaduros.

Cultivos

Tomate, pepino, berenjena, durazno, manzana, chile, calabaza, melón fresa, zarzamora, arándano, frutales, etc.

Importante!

Consultar siempre con un especialista de Koppert para seguir una estrategia apropiada en el uso de producto.

